

CARA Vertikutierer: verschaffen dem Rasen Luft

Rasenpflege, wie sie sein soll: luftig und locker – beim Entmoosen (werksseitige Einstellung) wie beim Vertikutieren. Die aus einer besonderen Stahllegierung gefertigten, speziell gehärteten Messerklingen sind extrem verschleißarm und äußerst bruchfest.

Beweglich angeordnet arbeiten sie selbstreinigend und zentrieren sich durch die Fliehkraft ganz von allein. Auch können sie so Hindernissen wie Bordsteinkanten ausweichen.

Alle Räder sind kugelgelagert. Die extra großen und breiten Hinterrä-

der bringen den CARA auch durch schwieriges Gelände. Der Lenkbügel lässt sich ganz einfach platzsparend zusammenklappen.

**POWERED by
HONDA**





Perfektes Vertikutieren



Optimales Entmoosen

CARA 38

Motor	Honda GP 160
Leistung	3,6 kW/4,8 PS/3600 min ⁻¹
Arbeitsbreite	33 cm
Lose Hammerklingen	Anzahl 27
Maße (L/B/H)	130/60/97 cm
Gewicht	48 kg
Artikel-Nr.	1429400

CHF 1'720.- inkl. 7.7% MWST

CARA 47

Motor	Honda GP 160
Leistung	3,6 kW/4,8 PS/3600 min ⁻¹
Arbeitsbreite	41 cm
Lose Hammerklingen	Anzahl 33
Maße (L/B/H)	130/68/97 cm
Gewicht	55 kg
Artikel-Nr.	1429401

CHF 1'980.- inkl. 7.7% MWST

CARA 60

Motor	Honda GP 160
Leistung	3,6 kW/4,8 PS/3600 min ⁻¹
Arbeitsbreite	53 cm
Lose Hammerklingen	Anzahl 42
Maße (L/B/H)	130/82/97 cm
Gewicht	59 kg
Artikel-Nr.	1429402

CHF 2'270.- inkl. 7.7% MWST

Wunderbar anhänglich: der CARA 60 T



CARA 60 T mit asynchroner Zugdeichsel für Rasentraktoren

CARA 60 T

Motor	Honda GP 160
Leistung	3,6 kW/4,8 PS/3600 min ⁻¹
Arbeitsbreite	53 cm
Lose Hammerklingen	Anzahl 42
Maße (L/B/H)	132/82/97 cm
Gewicht	65 kg
Artikel-Nr.	1429406

CHF 2'580.- inkl. 7.7% MWST

Der **CARA 60 T** ist die perfekte Ergänzung für jeden Aufsitzmäher. Neben dem **serienmäßigen Handholm** zum Schieben besitzt der CARA 60 T **zusätzlich eine Zugdeichsel**, um ihn hinter einen Rasentraktor zu spannen.

Da die Deichsel asymmetrisch ist, läuft der Vertikutierer seitlich versetzt zur Zugmaschine, sodass unmittelbar bis an Begrenzungen wie Wände, Zäune etc. vertikutiert werden kann.

CARA Vertikutierer:

Langlebigkeit in jedem Detail



Messeranordnung

Die pendelnd eingebauten Messer zentrieren sich durch die Fliehkraft (370 N) selbst und weichen bei Widerstand aus



Messerwellen-Kupplung

Sehr leichtgängig folgt sie jedem Druck des Benutzers



Messerklinge

Die Messer sind aus Spezial-Stahl gefertigt und gehärtet. Das macht sie außen verschleißarm und innen durch hohe Zähigkeit extrem bruchfest



Höhenverstellung

Die Vertikutiertiefe ist präzise über die Skala einstellbar, optimale Arbeitstiefe: 2–3 mm



Keilriemenantrieb

Ein gezahnter Keilriemen treibt die Messerwelle an. Die Kupplungsrolle ist kugelgelagert.



Stahlblechräder

Äußerst stabil, doppelt gelagert



Fangkorb

Zum Arbeiten mit Fangkorb einfach die selbstschließende Klappe (Schutz gegen Steinschlag) anheben und den Korb einhängen



Stahlblechgehäuse

Das hochstabile Chassis trotzt selbst schwersten Belastungen

Passende Fangsäcke für alle CARA Modelle
(o.Abb.)

CARA 38	Fangsack	Art.-Nr.: 1429403	CHF 120.-
CARA 47	Fangsack	Art.-Nr.: 1429404	CHF 125.-
CARA 60	Fangsack	Art.-Nr.: 1429405	CHF 130.-
CARA 60 T	Fangsack	Art.-Nr.: 1429405	CHF 130.-

Preise inkl. 7.7% MWST