

FELCO 811-HP - Kraft unterstützt

Elektrisches Werkzeug - Schnelles und leichtes Modell

Made in Switzerland by FELCO



35mm/1.37in. 275mm/10.8in. 810g/28.5oz.



Sie bietet eine Schnittleistung von 35 mm. Ihr Aluminiumkorpus mit lebenslanger Garantie ist aus einem Block geschmiedet. Der Schneidkopf wurde neu gestaltet. All das macht die FELCO 811 zu einem leistungsstarken, kompakten und wirkungsvollen Werkzeug, das eine optimale und dauerhafte Schnittqualität sicherstellt.

Dank ihrem leichten Gewicht (810 g) und dem frei liegenden Schneidkopf, bahnt sich die FELCO 811 mühelos ihren Weg durch die zu schneidenden Äste.

Die FELCO 811 wird über das Powerpack FELCO 880 mit Strom versorgt und gesteuert und ist das Ergebnis einer sorgfältig entwickelten Ergonomie, welche die Muskeln an Armen und Schultern während eines langen Arbeitstages entlastet.

Baum-, Reb- und Gartenschere FELCO 811 ohne elektrische Ausrüstung.

Ein Powerpack FELCO 880 ist für den Einsatz dieses Werkzeugs nötig.

EMPFOHLEN FÜR

Unsere Empfehlung (★ = Empfohlen, ★★ = Sehr empfohlen, ★★★ = Beste Wahl)

Weinbau	★★★
Obstbau	★★★
Gärten und Parks	★★★
Baumschule	★★★
Gemeinden	★★★
Forstwirtschaft	★★★
Kleine Hände	★★★
Mittelgrosse Hand	★★★
Grosse Hände	★★★
Rechtshänder	★★★
Linkshänder	★★★

DIE QUALITÄTSMERKMALE



Halbe Klingenöffnung

Der Halböffnungs-Modus beschleunigt das Schneiden kleiner Durchmesser.



Stand-by-Modus

Der Stand-by-Modus garantiert eine erhöhte Sicherheit beim Transport.



Nicht-schrittweises Schliessen der Klinge

Durch die Deaktivierung des Modus des schrittweisen Schliessens der Klinge kann auf eine pneumatische Schneidweise zurückgegriffen werden.



Mikrometereinstellung

Das FELCO-Einstellungssystem garantiert eine optimale Anpassung des Schneidkopfes während der gesamten Lebensdauer des Werkzeugs. Es sorgt für einen sauberen und präzisen Schnitt.



Schmierbolzen

Mit dem Schmierbolzen wird der Schneidkopf leicht und wirksam geschmiert, ohne dass hierfür das Werkzeug auseinandergebaut werden muss.



Kompakter Aufbau

Der kompakte Aufbau des Werkzeugs sowie die durchdachte Geometrie des Schneidkopfes ermöglichen einen leichten Zugang zu den zu schneidenden Ästen.



Optimale Handhabung

Der ideale Durchmesser der Werkzeugform, die rutschfeste Verkleidung aus Kunststoff sowie der drehbare Abzugshebel garantieren eine optimale Handhabung.



Gehäuse aus gestanztem Aluminium

Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit, Festigkeit dank der Aluminiumlegierung und des technischen Verfahrens der Materialformung durch Präzisionsgesenkschmieden, das von FELCO perfekt beherrscht wird.

ZUBEHÖR



FELCO 902
Schleifwerkzeug
Schleifstein




FELCO 903
Schleifwerkzeug
Schleifwerkzeug







FELCO 980
Pflegetprodukt
Spray

FELCO 991
Schmierpresse

ERSATZTEILE



FELCO	REF.	Bezeichnung	Teile	UCC-Strichcode
	811/1	Klinge	1x 811/1	 7 83929 40430 1
	811/2	Gegenklinge	1x 811/2 + 1x 6/7 + 1x 7/7 + 1x 2/16	 7 83929 40431 8

PFLEGE



Vorbereiten

Es wird empfohlen, vor jeder Nutzung den Ladestand Ihres Werkzeugs zu prüfen und das Tragsystem wenn nötig einzustellen.



Reinigen

Ihr Werkzeug sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Wenn Ihr Werkzeug besonders schmutzig ist oder durch vorhandene Feuchtigkeit leicht Rost ansetzen könnte, reinigen Sie es unverzüglich.



Schleifen

Sie sollten Ihr Werkzeug mindestens einmal täglich schleifen; aber wenn Sie bemerken, dass es nicht mehr optimal schneidet, schleifen Sie es sofort!



Einstellen

Das Spiel zwischen Klinge und Gegenklinge wird durch Anziehen der Mutter geregelt. Die Klinge muss sich über 2/3 ihrer Länge an der Gegenklinge reiben.

TEILE AUSWECHSELN



Austausch der Klinge

Wenn Klinge und Gegenklinge nicht mehr aneinander vorbeigleiten oder die Klinge zu stark beschädigt ist, sollte sie ausgetauscht werden.



Austausch der Gegenklinge

Wenn Klinge und Gegenklinge nicht mehr aneinander vorbeigleiten und die Gegenklinge zu stark beschädigt ist, sollte sie ausgetauscht werden.