



ICESTRIKER™

EDELSTAHLSTREUER



HERGESTELLT IN FINNLAND

380-Liter • Für Pickup, UTV usw. • Salz, Sand, Mischungen • GPS-Geschwindigkeitssteuerung • Optionale Vorbefeuchtungssystem

ICESTRIKER EDELSTAHL

STREUER-ANWENDUNGEN

Unser neuer Streuer ist entsprechend den Bedürfnissen von Nutzfahrzeugen und kleinen europäischen Pickups gebaut. Dank seiner praktischen Größe passt der Streuer auf die meisten kleinen Maschinen, z.B. Nutzfahrzeuge, Transporter und Mini-Lastwagen. Dieses Gerät ist perfekt zum Streuen auf Parkplätzen, Innenhöfen, Gehwegen und Bürgersteigen geeignet.

STREUER-DESIGN

Der qualitativ hochwertige Streugutbehälter aus Edelstahl garantiert eine langjährige, korrosionsfreie Nutzung. Die Behälteroberfläche ist leicht zu reinigen und zu pflegen und gewährleistet einen gleichmäßigen Materialfluss. Der Streuer wurde für das Streuen von Schüttsand und Kies, Streusalz, Sand-Salz-Mischungen und Dünger konzipiert.



FARBDISPLAY - STEUERUNG

Das Steuerungssystem passt die Menge des Streumaterials (g/m^2) automatisch an die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeuges an. Im manuellen Modus kann eine feste Förderschneckengeschwindigkeit gewählt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit wichtige Daten über die USB Schnittstelle auszulesen, wodurch einfache Computerberichte erstellt werden können. Mit dem Steuerungsmodul kann man auch Funktionen wie Rüttler, Warnlicht und Arbeitsscheinwerfer einfach aus dem Innenraum zu- und abschalten.

Standardsteuerung mit GPS
Geschwindigkeitssteuerung





Streubreite bis 8 Meter



Klappbare Edelstahl-Streueinheit



Zweiteiliger Planenmechanismus und Gitter

STREUER FUNKTIONEN

- ✓ Der 12 Volt Motor ist in einem abgedichteten Gehäuse montiert.
- ✓ Der Rüttler verhindert, dass das Enteisungsmaterial verstopft, indem er das umgekehrte V rüttelt.
- ✓ Umgekehrtes-V-Kit zur Verringerung von schweren Anfahrbelastungen beim Start.
- ✓ Ein zweiteiliger Planenmechanismus verhindert ein Verschütten des Streugutes auf die Ladefläche des Trucks beim Befüllen.
- ✓ Beinhaltet ein Zusatzkabel für optionale Arbeitsleuchte, Warnleuchte und Rückfahrkamera.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- + Nummernschild-Kit mit allen Funktionen der Beleuchtung.
- + Blink-/Warnlicht.
- + LED- Arbeitsscheinwerfer (rot).
- + Rückfahrkamera.
- + Vorbefeuchtungs-Salzlösungs-Kit, Düsen, Pumpe, Tank.
- + Standbeine.

HTRACK™ TRACKING-SYSTEM (OPTIONAL)

Mit der Tracking-Software können Sie alle Ihre Streuer und Schneepflüge online auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone verfolgen und steuern. Das Programm zeigt die Bearbeitungsrouten auf der Karte an und solche Streu-Details wie Geschwindigkeit, GPS-Position, verwendetes Material, etc. Mit HTrack™ behalten Sie den Überblick über Ihre Kosten und verfügen so über den Nachweis Ihrer erbrachten Leistungen. Die Streudaten können zusammengefasst und in einem PDF-Bericht dargestellt werden.



Das optionale HTrack™-Programm überträgt Streuer-Daten über das Mobilfunknetz

STREUER SPEZIFIKATIONEN

ODELL	ICES ER EDELSTA L
Gesamtbreite	910 mm
Gesamtlänge	1670 mm
Länge des Streugutbehälters	1110 mm
Höhe	730 mm
Gewicht (leer)	120 kg
Kapazität, Füllmenge	350 l
Kapazität, gerundet	380 l
Streugutbehälter	Edelstahl
Streubreite	1-8 m*
Drehteller, Durchmesser	390 mm
Schneckendurchmesser	65 mm
Material	Salz, Sand, Granulat/gemischt
Motor	Electrische 12V DC

* Kann je nach Material variieren

VORBEFEUCHTUNGSSYSTEM (OPTIONAL)

Sprühvolumen	3-12 l/min
Tankkapazität	100 l
Streumaterial	Enteisungsmaterialien und Wasser**

** Verwenden Sie im Flüssigkeitssystem keine entflammaren oder ölbasierte Flüssigkeiten.



HillTip Oy Ab

Pukkisaarentie 6
FIN-68600 Pietarsaari
Finland

+358 (0) 505983026
+358 (0) 503659415

www.hilltip.com
info@hilltip.com

facebook.com/hilltip
youtube.com/hilltip

HillTip GmbH

Stephan-Born-Str. 16
65199 Wiesbaden
Deutschland

+49 (0) 17 144 189 18
+49 (0) 611 988 79 109
Fax: +49 (0) 611 205 46 103

www.hilltip.de
info@hilltip.de

SILENT AG

Mattenstrasse 2
8112 Otelfingen
Schweiz

+41 (0) 44 847 27 27
Fax: +41 (0) 44 847 27 15

www.silentag.ch
info@silentag.ch